

## *Spaniopappus bucheri*

### Hoja de taxón

por

Duniel Barrios

NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	RE	EW	EX
No Evaluado	Datos Deficientes	Preocupación Menor	Casi Amenazado	Vulnerable	En Peligro	En Peligro Crítico	Extinto Regional	Extinto en la Naturaleza	Extinto

**Citación recomendada:** Barrios, D. 2022. *Spaniopappus bucheri* - Hoja de taxón. *Bissea* 16(NE 1): 24-25.

La Lista Roja de la flora de Cuba es producida y actualizada por el Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas (GEPC) perteneciente a la Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE) de la UICN. La opinión de los autores no necesariamente refleja la de los editores, ni la del Jardín Botánico Nacional, ni la Comisión para la Supervivencia de las Especies (CSE), ni de la UICN.

La reproducción de cualquier parte de esta publicación con fines no comerciales está autorizada sin la solicitud de un permiso especial. Se agradece la citación de la fuente original.

## *Spaniopappus bucheri* – Hoja de taxón

Duniel Barrios

*Spaniopappus bucheri* es una hierba alta endémica de Cuba, solo conocida de la recolección original en la región del Turquino, Sierra Maestra, hace casi 100 años (*Bucher 45*, NY, Ramírez *et al.* 2022). Solo se encontró el registro de la localidad tipo. Esta especie había sido evaluada preliminarmente como LC (Herrera & Ventosa 2008), pero no se encontraron registros de localidades en publicaciones o materiales de herbarios identificados. Su rango de distribución conocido se encuentra en una región con vegetación considerada conservada, sin amenazas actuales de consideración y dentro del Parque Nacional Turquino. Se requieren prospecciones de campo para su búsqueda que arrojen nueva información sobre su población, hábitat y amenazas, y permitan su reevaluación basado en información actualizada. Se evalúa por ello como Datos Deficientes.

**DD****Datos  
Deficientes****GLOBAL**

### TAXONOMÍA

*Spaniopappus bucheri* (B. L. Rob.) R. M. King & H. Rob.

#### Sinónimo(s)

*Eupatorium bucheri* B. L. Rob.

Familia: *ASTERACEAE*

Orden: *ASTERALES*

Clase: *MAGNOLIOPSIDA*

División: *TRACHEOPHYTA*

#### Apuntes taxonómicos

Este taxón pertenece a un género endémico de Cuba.

### NOMBRES COMUNES

No tenemos registros de nombres comunes para este taxón.

### HÁBITAT Y ECOLOGÍA

*Spaniopappus bucheri* es una hierba alta, que presumiblemente crece en el bosque pluvial montano que se encuentra en esta región.

### DISTRIBUCIÓN

Esta especie es endémica de la región del Turquino, en la Sierra Maestra, en el sur de Cuba. Se conoce solo de Pico Cardero aproximadamente sobre los 1000 m s. n. m., próxima a Pico Turquino.

### POBLACIÓN

No se conoce información de su población y tendencia.

### AMENAZAS

No se conocen amenazas.

### USO Y COMERCIO

No existen reportes de uso de esta especie.

## CONSERVACIÓN

Esta especie solo ha sido localizada en la región del Turquino, que en la actualidad forma parte del Parque Nacional Turquino (CNAP 2020), y se considera una región con vegetación relativamente conservada.

## REFERENCIAS

1. CNAP (Centro Nacional de Áreas Protegidas) 2020. Base de datos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Cuba. Versión 1.0.
2. Herrera, P. & Ventosa, I. 2008. *Bissea* 2: 20.
3. Ramirez, J. *et. al.* 2022. The New York Botanical Garden Herbarium (NY). <https://www.gbif.org/occurrence/1928509054>.

## EVALUADORES

Duniel Barrios

## REVISORES

Lisbet González-Oliva

## AGRADECIMIENTOS

El Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas agradece el apoyo continuado del Jardín Botánico Nacional de Cuba y *Planta!-Plantlife Conservation Society* para la evaluación del estado de conservación de las plantas nativas de Cuba. La evaluación de esta especie ha sido posible gracias al apoyo adicional del proyecto P211LH005-046 del programa «Uso sostenible de los componentes de la Diversidad Biológica en Cuba» y del proyecto 130220 «Evaluación del estado de conservación de la flora endémica de Cuba», Agencia de Medio Ambiente, CITMA; *Fondation Franklinia*, *MBZ Species Conservation Fund* y *Whitley Fund for Nature*.

## CITACIÓN RECOMENDADA

Barrios, D. 2022. *Spaniopappus bucheri* - Hoja de taxón. *Bissea* 16(NE 1): 24-25.

## ANEXO

### Formaciones vegetales

El taxón crece en las siguientes formaciones vegetales:

1. Bosque pluvial montano.

### Sitios de presencia

Santiago de Cuba: Loma Cardero, Pico Turquino.

### Área Protegida (Estatus legal)

Turquino, Parque Nacional (Aprobada).

### Investigaciones necesarias para la conservación del taxón

1. Nuevas prospecciones de campo.